Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE LA SERRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

	29 juin 13h51	07 juil. 14h20	15 juil. 15h39	20 juil. 14h21	28 juil. 14h47	05 août 14h55	10 août 13h14	18 août 14h54	26 août 14h28	31 août 13h32	08 sept. 13h28
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	<15	30	<15	<15	61	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	15	46	<15	15	30	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI *m*	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE L'EGLISE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade
Average-quality water
Wasser von durchschnittlicher qualität
Water van gemiddelde kwaliteit
Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

	29 juin 13h36	07 juil. 14h38	15 juil. 15h48	20 juil. 14h04	28 juil. 14h27	05 août 14h40	07 août 13h49	10 août 14h12	18 août 14h42	26 août 14h17	31 août 13h42	08 sept. 13h14
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Mauvais	Moyen	Bon	Bon	Bon	Moyen
Prise en compte classement	O	O	O	O	O	O	N	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*	<15	15	<15	<15	<15	1600	1300	350	15	30	<15	46
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*	<15	<15	<15	46	<15	15	45	160	30	15	61	110
TRANSPARENCE SECCHI *m*	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	<1	<1	0,4

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE L'ENTREE DU PORT

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

- *Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima*
- *Bonne / Good / Gut / Buona*
- *Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente*
- *Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva*

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade
High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		29 juin 11h01	07 juil. 11h01	15 juil. 11h02	20 juil. 13h33	28 juil. 10h59	05 août 11h01	10 août 11h00	18 août 11h08	26 août 11h01	31 août 10h57	08 sept. 10h56
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	<15	<15	<15	30	<15	15	<15	15	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	30	15	<15	<15	<15	<15	30	93	61	15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	<1	1,0	<1	1,0	<1	1,0	1,0	<1	<1	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE L'HIPPODROME

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

	29 juin 14h31	07 juil. 13h45	15 juil. 15h08	20 juil. 15h15	28 juil. 15h29	05 août 15h27	10 août 13h53	18 août 14h16	26 août 15h04	31 août 13h00	08 sept. 14h04
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	15	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI *m*	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DU PORT

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		29 juin 11h07	07 juil. 11h08	15 juil. 11h08	20 juil. 13h40	28 juil. 11h05	05 août 11h07	10 août 11h07	18 août 11h23	26 août 11h07	31 août 11h03	08 sept. 11h02
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	15	45	15	30	46	230	230	30	<15	61
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	61	15	30	15	<15	<15	130	46	30	30	<15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	<1	<1	<1	1,0	<1	1,0	<1	<1	<1	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DU TONNEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

	29 juin 14h17	07 juil. 13h56	15 juil. 15h16	20 juil. 14h55	28 juil. 15h16	05 août 15h34	10 août 13h41	18 août 14h22	26 août 14h52	31 août 13h11	08 sept. 13h47
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP) *n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	<15	15	15	<15	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP) *n/(100mL)*	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	46	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI *m*	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : GALION

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

- *Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima*
- *Bonne / Good / Gut / Buona*
- *Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente*
- *Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva*

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade
Average-quality water
Wasser von durchschnittlicher qualität
Water van gemiddelde kwaliteit
Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		29 juin 13h47	07 juil. 14h27	15 juil. 15h43	20 juil. 14h14	28 juil. 14h38	05 août 14h50	10 août 13h10	18 août 14h49	26 août 14h24	31 août 13h37	08 sept. 13h23
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Moyen	Moyen
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	<15	<15	140	<15	77	290	180
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	<15	15	<15	<15	<15	94	230	30	330	180
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	<1	<1	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : GRAND LARGE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		29 juin 14h10	07 juil. 14h04	15 juil. 15h26	20 juil. 14h40	28 juil. 15h04	05 août 15h07	10 août 13h33	18 août 14h33	26 août 14h46	31 août 13h23	08 sept. 13h53
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	<15	<15	77	110	77	15	15	77	230	94
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	15	200	15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : MOGADOR

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		29 juin 13h55	07 juil. 14h15	15 juil. 15h33	20 juil. 14h32	28 juil. 14h56	05 août 15h01	10 août 13h23	18 août 14h59	26 août 14h35	31 août 13h28	08 sept. 13h32
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	46	<15	<15	<15	<15	<15	92	15	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : NEPTUNE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		29 juin 14h14	07 juil. 14h00	15 juil. 15h22	20 juil. 14h48	28 juil. 15h12	05 août 15h16	10 août 13h37	18 août 14h26	26 août 14h49	31 août 13h19	08 sept. 13h50
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	<15	<15	<15	<15	<15	15	15	710	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	<15	<15	30	<15	15	<15	<15	130	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03