

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE LA SERRE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	17 juil. 14h18	21 juil. 14h31	29 juil. 14h40	06 août 14h27	11 août 14h07	19 août 14h19	27 août 13h54	01 sept. 15h01	09 sept. 14h30	17 sept. 13h52	22 sept. 14h56
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	15	<15	<15	<15	<15	15	15	<15	<15	61
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	<15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE L'EGLISE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


17 juil. 14h01	21 juil. 13h59	29 juil. 14h27	06 août 13h38	11 août 13h53	19 août 14h06	27 août 13h37	01 sept. 14h46	09 sept. 14h51	17 sept. 13h33	22 sept. 12h40	24 sept. 13h31
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N
15	<15	30	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	3000	15
15	<15	<15	<15	<15	30	<15	<15	<15	30	1100	15
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE L'ENTREE DU PORT

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	17 juil. 15h08	21 juil. 13h47	29 juil. 13h19	06 août 14h12	11 août 14h32	19 août 10h56	27 août 13h17	01 sept. 12h55	09 sept. 12h48	17 sept. 13h01	22 sept. 12h30	24 sept. 14h27
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Mauvais	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	500	30	<15	290	15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	15	30	<15	<15	<15	15	<15	30	30	<15	680	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DE L'HIPPODROME

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	17 juil. 16h10	21 juil. 16h14	29 juil. 16h12	06 août 15h16	11 août 15h27	19 août 15h21	27 août 14h55	01 sept. 13h54	09 sept. 13h36	17 sept. 14h41	22 sept. 15h38
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	46	<15	<15	15	15	<15	15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	<15	<15	<15	77	15	15	15	<15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DU PORT

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	17 juil. 15h14	21 juil. 13h53	29 juil. 13h25	06 août 14h17	11 août 14h38	19 août 11h00	27 août 13h29	01 sept. 13h02	09 sept. 12h53	17 sept. 13h08	22 sept. 12h40	24 sept. 14h59
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	30	<15	1300	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	15	46	<15	1000	15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : DU TONNEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (N *n/(100mL)*)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

17 juil. 15h37	21 juil. 15h58	29 juil. 15h45	06 août 14h55	11 août 15h07	19 août 15h09	27 août 14h39	01 sept. 14h24	09 sept. 14h02	17 sept. 14h26	22 sept. 15h24
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Moyen
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
15	<15	15	<15	61	94	350	94	<15	<15	220
<15	77	<15	46	<15	15	30	30	<15	<15	130
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : GALION

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (N *n/(100mL)*

TRANSPARENCE SECCHI *m*


17 juil. 14h14	21 juil. 14h25	29 juil. 14h35	06 août 13h47	11 août 14h02	19 août 14h15	27 août 13h47	01 sept. 15h14	09 sept. 14h21	17 sept. 13h45	22 sept. 12h48	24 sept. 14h40
Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	N
<15	30	15	<15	<15	30	660	<15	<15	<15	630	<15
<15	15	<15	<15	15	<15	30	46	<15	15	740	93
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : GRAND LARGE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter qualität

Water van goede kwaliteit

Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement


	17 juil. 15h26	21 juil. 15h47	29 juil. 15h32	06 août 14h43	11 août 14h51	19 août 14h58	27 août 14h28	01 sept. 14h10	09 sept. 13h53	17 sept. 14h15	22 sept. 15h15
	Mauvais	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Moyen	Bon
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	2000	<15	180	530	77	94	180	61	250	200	61
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	15	<15	<15	94	30	<15	46	15	<15	30	46
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : MOGADOR

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement
Prise en compte classement


	17 juil. 14h51	21 juil. 14h41	29 juil. 15h24	06 août 14h34	11 août 14h15	19 août 14h36	27 août 13h58	01 sept. 15h07	09 sept. 14h35	17 sept. 13h57	22 sept. 15h00
	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Moyen
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	<15	<15	<15	<15	46	15	230	15	<15	<15	160
ENTÉROCOQUES /100ML (N <i>n/(100mL)</i>)	<15	<15	<15	15	<15	<15	180	<15	<15	<15	160
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT

Commune : CAGNES-SUR-MER

Plage : NEPTUNE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2024



Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima



Bonne / Good / Gut / Buona



Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente



Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2025

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n/(100mL)*

ENTÉROCOQUES /100ML (N *n/(100mL)*

TRANSPARENCE SECCHI *m*

17 juil. 15h31	21 juil. 15h54	29 juil. 15h38	06 août 14h48	11 août 14h59	19 août 15h04	27 août 14h33	01 sept. 14h18	09 sept. 13h58	17 sept. 14h21	22 sept. 15h19
Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Moyen
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
160	<15	<15	46	46	61	15	400	46	15	110
<15	<15	<15	15	77	15	<15	77	<15	<15	30
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général
Le directeur adjoint

Jérôme RAIBAUT